



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

1. - IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Nombre del producto CLR PRO MAX® INDUSTRIAL DEGREASER

Restricciones de uso: incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos, bases, halógenos y blanqueador. Solo para uso comercial e industrial.

Uso del producto Desengrasante acuoso de concentración industrial para eliminar aceite, grasa y alquitrán del cemento, terrazo, pisos de piedra, asfalto, aceras, motores, pisos de garajes, parrillas para asar, terrazas circundantes en piscinas
Envases comerciales: (32 oz. fl., 1, 5, 55 y 275 galones)

Fabricante: Jelmar, LLC
Dirección: 5550 W. Touhy Ave.
Skokie, IL 60077 EE. UU.
1(847) 675-8400

Teléfono de emergencia: 1(800) 323-5497 (EE. UU.) 8:30 a. m. – 4:30 p. m. CST de lunes a viernes

Contacto de emergencia las 24 horas: Chemtrec 1(800) 424-9300

2. - IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

CUMPLE CON LA NORMA 29 CFR 1900.1200 DE MAYO DE 2024.

CLASIFICACIÓN

Clasificación GHS:	Producto DILUCIÓN 1:1 Daño ocular, categoría 1	Producto TAL COMO SE VENDE Irritación de la piel, Categoría 2 Daño ocular, categoría 1
---------------------------	--	---

ELEMENTOS DE LA ETIQUETA

Símbolo:	Producto DILUCIÓN 1:1 	Producto TAL COMO SE VENDE 
Palabra de advertencia:	Peligro	Peligro
Declaraciones de peligro:	Provoca lesiones oculares graves.	Provoca irritación de la piel. Provoca lesiones oculares graves.



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Declaración(es) de precaución:	Utilice protección facial/ocular. SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese los lentes de contacto, si los tuviera colocados y si resulta fácil hacerlo. Continúe enjuagando. Llame inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. Mantenga lejos del alcance de los niños.	Utilice protección facial/ocular. Use guantes protectores. Lávese muy bien la piel después de manipularlo. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla. SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese los lentes de contacto, si los tuviera colocados y si resulta fácil hacerlo. Continúe enjuagando. Llame inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL: Lave con abundante agua y jabón. En caso de irritación cutánea, haga lo siguiente: Busque asistencia/atención médica. Llame a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico en caso de no sentirse bien. Mantenga lejos del alcance de los niños.
Riesgos no clasificados de otra manera (HNOC):	NO MEZCLE con otros limpiadores domésticos ni con productos químicos como blanqueadores, ya que se podrían producir vapores tóxicos.	NO MEZCLE con otros limpiadores domésticos ni con productos químicos como blanqueadores, ya que se podrían producir vapores tóxicos.

Toxicidad aguda desconocida: No corresponde

SECCIÓN 3 - COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

CARACTERIZACIÓN QUÍMICA: Mezcla

COMPONENTES PELIGROSOS:

Producto TAL COMO SE VENDE

<u>Componente</u>	<u>N.º CAS</u>	<u>RIESGO (OSHA)</u>	<u>% por peso</u>
Mezcla patentada de tensoactivos no iónicos de etoxilato de alquilo	Secreto comercial	SÍ	5 - 10
Xileno sulfonato de sodio	1300-72-7	SÍ	1 - 5
Metasilicato de sodio	6834-92-0	SÍ	0.5 – 1.5



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Producto DILUCIÓN 1:1

<u>Componente</u>	<u>N.º CAS</u>	<u>RIESGO (OSHA)</u>	<u>% por peso</u>
Mezcla patentada de tensoactivos no iónicos de etoxilato de alquilo	Secreto comercial	SÍ	1 - 5
Xileno sulfonato de sodio	1300-72-7	SÍ	0.5 – 1.5
Metasilicato de sodio	6834-92-0	SÍ	0 – 1

Los porcentajes exactos (concentración) de la mezcla se han mantenido como secreto comercial según el párrafo (i) de §1910.1200.

SECCIÓN 4 - MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS: Si entra en contacto con los ojos: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese los lentes de contacto, si los tuviera colocados y si resulta fácil hacerlo. Continúe enjuagando. Si la irritación ocular persiste: llame de inmediato a un CENTRO DE INTOXICACIONES/médico.

CONTACTO CON LA PIEL: Si entra en contacto con la piel: Lave con abundante agua y jabón. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla. Si ocurre irritación cutánea o si persiste: Busque asistencia/atención médica.

INHALACIÓN: No es una vía de exposición significativa. Lleve a la persona a un lugar con aire puro y manténgala cómoda para que pueda respirar. Si resulta difícil respirar, OBTENGA ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATAMENTE.

INGESTIÓN: No es una vía de exposición significativa. NO induzca el vómito. Si la persona está totalmente consciente, hágale beber 16 onzas (475 ml) de agua. Llame inmediatamente a un médico o a un centro de toxicología. NUNCA dé nada por vía oral a una persona inconsciente.

SÍNTOMAS Y EFECTOS MÁS IMPORTANTES: Puede provocar lesiones oculares graves. Los efectos pueden variar en función de la duración de la exposición y la concentración de la solución. Los síntomas pueden incluir ardor, enrojecimiento de los ojos, lagrimeo y visión borrosa. El contacto prolongado puede causar dermatitis y comezón. La ingestión accidental puede ocasionar vómito y trastornos gastrointestinales.

INDICACIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA Y TRATAMIENTO ESPECIAL NECESARIO:

Proporcione medidas generales de apoyo y trate sintomáticamente. Proporcione la SDS al médico. Los síntomas pueden tardar en manifestarse.

SECCIÓN 5 – MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

MEDIOS DE EXTINCIÓN ADECUADOS: No es inflamable. Utilice los medios adecuados para el área. Utilice aspersión de agua, sustancias químicas secas, espuma resistente al alcohol o dióxido de carbono.

MEDIOS DE EXTINCIÓN INADECUADOS: No se conoce ninguno.

PELIGROS ESPECÍFICOS DERIVADOS DEL PRODUCTO QUÍMICO

Combustión peligrosa: Óxidos de carbono. La descomposición térmica puede producir gases y vapores irritantes.

Peligros de incendio y explosión: No se conoce ninguno.



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y PRECAUCIONES PARA LOS BOMBEROS: Evacúe al personal del área. Use un equipo de respiración autónomo aprobado por NIOSH. Permanezca en dirección contraria al viento a fin de evitar vapores y productos de descomposición peligrosos. Utilice rocío de agua para enfriar los recipientes expuestos al fuego. El agua pulverizada contaminada debe eliminarse de acuerdo con la normativa local, estatal y federal.

SECCIÓN 6 - MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL

PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA: EVITE el contacto con los ojos. Evite el contacto prolongado con la piel. Asegúrese de que el área esté bien ventilada. Evite inhalar los vapores o la neblina del producto. Use el equipo de protección personal; consulte la Sección 8. Aísle el área y no permita la entrada de personal innecesario y sin protección.

MÉTODOS Y MATERIALES PARA CONTENCIÓN Y LIMPIEZA:

Derrames pequeños: No es necesario ningún procedimiento de limpieza especial para derrames pequeños (de menos de 1 galón). Enjuague con agua el área donde se produjo el derrame. El área podría estar resbalosa. Use guantes de caucho.

Derrames grandes: Contenga el derrame y吸órbalo con tierra, arena o material similar. Colóquelo en recipientes sin fugas. Enjuague los residuos con abundante agua. El área podría estar resbalosa. Evite la descarga directa a alcantarillas y aguas superficiales. Elimine el material recogido de acuerdo con la normativa local, estatal y federal.

PRECAUCIONES AMBIENTALES: No verter en drenajes, aguas superficiales ni aguas subterráneas.

SECCIÓN 7 - MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACIÓN SEGURA: Evite el contacto con los ojos. Evite el contacto prolongado con la piel. Use el equipo de protección personal adecuado (consulte la Sección 8). Utilícese con una ventilación adecuada. Evite inhalar los vapores o la neblina del producto. Respete las buenas prácticas de higiene industrial al manipular este material. Recuerde que está prohibido comer, beber o fumar en el área de trabajo. Lávese completamente las manos después del uso. **NO MEZCLE CON OTROS LIMPIADORES DOMÉSTICOS NI CON PRODUCTOS QUÍMICOS COMO BLANQUEADORES, YA QUE SE PODRÍAN PRODUCIR VAPORES TÓXICOS.** Mantenga lejos del alcance de los niños.

CONDICIONES PARA UN ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUIDAS LAS INCOMPATIBILIDADES: Almacene en un lugar fresco y bien ventilado, alejado del calor. Mantenga los recipientes herméticamente cerrados. Evite el contacto con agentes oxidantes fuertes, blanqueador, ácidos, bases y halógenos. Almacene en los recipientes originales en un lugar seguro, lejos del alcance de los niños y las mascotas.

SECCIÓN 8 - CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

PAUTAS DE EXPOSICIÓN:

COMPONENTE

	<u>OSHA</u>		<u>ACGIH</u>	
	<u>PEL</u>	<u>STEL/C</u>	<u>TWA</u>	<u>STEL/C</u>
Mezcla patentada de tensoactivos no iónicos de etoxilato de alquilo	N/E	N/E	N/E	N/E
Xileno sulfonato de sodio	N/E	N/E	N/E	N/E
Metasilicato de sodio	N/E	N/E	N/E	N/E



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

CONTROLES DE INGENIERÍA ADECUADOS: Utilícese con una ventilación adecuada. No lo utilice en espacios cerrados o reducidos. Evite la inhalación prolongada de vapores o nieblas de este producto. Si corresponde, utilice recintos de proceso, ventilación con extractor local u otros controles de ingeniería para mantener los niveles en el aire por debajo de los límites de exposición recomendados. Si no se han establecido límites de exposición, mantenga los niveles en el aire a un nivel aceptable. Debe disponerse de instalaciones para el lavado de ojos cuando se manipule este producto.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

PROTECCIÓN RESPIRATORIA: Si el producto se utiliza en un establecimiento industrial, deberá usarse protección respiratoria si la ventilación no elimina los síntomas o bien mantener los niveles por debajo de los límites de exposición recomendados. Cuando haya vapor o neblina, deberá usarse un respirador aprobado por NIOSH contra vapores y neblinas, un equipo de respiración autónomo aprobado por NIOSH o un respirador facial completo con suministro de aire de presión positiva aprobado por NIOSH. NO se deberán superar los límites establecidos por el fabricante.

Los socorristas deberán usar un equipo de respiración autónomo (SCBA) a fin de evitar la inhalación del producto.

PROTECCIÓN OCULAR: Los usuarios industriales deben llevar gafas de seguridad y usar protección facial si existe la posibilidad de salpicaduras. No use lentes de contacto. Los socorristas deben usar protección completa para los ojos y la cara.

PROTECCIÓN DE LA PIEL: Use guantes de goma con puño protector. Los socorristas deberán usar guantes impermeables.

OTRA PROTECCIÓN: Los socorristas deberán usar ropa y calzado de protección (impermeables) contra sustancias químicas cuando sea posible entrar en contacto directo con sustancias químicas de este producto.

PRÁCTICAS DE TRABAJO E HIGIENE: Después del uso o la manipulación, lave a fondo con agua y jabón. Lave rutinariamente la ropa de trabajo y el equipo de protección para eliminar los contaminantes. Respete las buenas prácticas de higiene industrial al manipular este material. Recuerde que está prohibido comer, beber o fumar en el área de trabajo.

SECCIÓN 9 - PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto:	Líquido transparente
Color:	Incoloro
Olor/umbral de olor:	Ninguno
Punto de fusión/Punto de congelación:	N.D.
Punto de ebullición (o punto de ebullición inicial o intervalo de ebullición):	N.D.
Inflamabilidad:	No es inflamable
Límite inferior y superior de explosión/Límite de inflamabilidad:	N.C.
Punto de inflamabilidad:	Ninguno
Temperatura de autoignición:	N.C.
Temperatura de descomposición:	N.C.
pH:	13.4
Viscosidad cinemática:	N.D.
Solubilidad:	Soluble
Coeficiente de partición n-octanol/agua:	N.D.



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Presión de vapor/Velocidad de evaporación (Pascal):	N.D.
Densidad o densidad relativa:	N.D.
Densidad relativa de vapor:	N.D.
Características de las partículas:	N.C.

SECCIÓN 10 - ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

REACTIVIDAD: No produce reacciones peligrosas si se almacena y manipula según lo indicado.

ESTABILIDAD QUÍMICA: Este producto es estable en condiciones normales de almacenamiento.

POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS: No se conoce ninguna.

CONDICIONES QUE SE DEBEN EVITAR: Evite las temperaturas altas. **NO MEZCLE CON OTROS LIMPIADORES DOMÉSTICOS NI CON PRODUCTOS QUÍMICOS, INCLUIDO EL BLANQUEADOR, YA QUE SE PODRÍAN PRODUCIR VAPORES TÓXICOS.**

MATERIALES INCOMPATIBLES: Agentes oxidantes fuertes, blanqueador, ácidos, bases, halógenos.

PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA DESCOMPOSICIÓN: La descomposición térmica puede producir la liberación de gases y vapores irritantes, así como óxidos de carbono. En caso de incendio: consulte la Sección 5.

SECCIÓN 11 – INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

VÍAS DE EXPOSICIÓN: Ojos, piel, inhalación, ingestión.

Ojos: Puede provocar lesiones oculares graves. Evite el contacto con los ojos. Los efectos pueden variar en función de la duración de la exposición y la concentración de la solución.

Piel: Puede provocar irritación de la piel. Evite el contacto prolongado con la piel. Los efectos pueden variar en función de la duración de la exposición y la concentración de la solución.

Inhalación: No se prevén efectos adversos en condiciones típicas de uso.

Ingestión: No se prevén efectos adversos en condiciones típicas de uso. La ingestión accidental puede ocasionar vómito y trastornos gastrointestinales.

SÍNTOMAS: Puede provocar lesiones oculares graves. Los efectos pueden variar en función de la duración de la exposición y la concentración de la solución. Los síntomas pueden incluir ardor, enrojecimiento de los ojos, lagrimeo y visión borrosa. El contacto prolongado con la piel puede causar enrojecimiento, dermatitis, molestias y comezón.

INFORMACIÓN SOBRE LOS EFECTOS TOXICOLÓGICOS:

MEDIDAS NUMÉRICAS DE TOXICIDAD:

Constituyente	LD50 oral	LD50 dérmica	LC50 por inhalación
Mezcla patentada de tensoactivos no iónicos de etoxilato de alquilo	> 2,500 mg/kg (rata)	>1,000 mg/kg (conejo)	Sin datos disponibles
Xileno sulfonato de sodio	≥ 3,346 mg/kg (rata)	>2,000 mg/kg (conejo)	>6.41 mg/L (rata, 3.8h)



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Metasilicato de sodio	1,152 – 1,349 mg/kg (rata)	> 5,000 mg/kg (rata)	>2.06 mg/L (rata, 4h)
Estimación de la toxicidad aguda del producto	>5,000 mg/kg	>5,000 mg/kg	No evaluado

EFFECTOS RETARDADOS E INMEDIATOS Y EFECTOS CRÓNICOS DE LA EXPOSICIÓN A CORTO Y LARGO PLAZO:

Irritación ocular: Provoca daños oculares graves según los resultados de pruebas *in vitro* (OECD 437).

Irritación de la piel: Puede causar irritación cutánea según los datos de los componentes. Los efectos pueden variar en función de la duración de la exposición y la concentración de la solución.

Sensibilización de la piel: el producto no está clasificado según los datos disponibles.

Sensibilización respiratoria: el producto no está clasificado según los datos disponibles.

Carcinogenicidad: Este producto no contiene ninguna sustancia en una proporción superior al 0.1 % (p/p) que esté clasificada como carcinógena por el Informe sobre Carcinógenos del Programa Nacional de Toxicología (NTP). Tampoco ha sido identificado como carcinógeno potencial por las monografías de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) ni por la OSHA.

Mutagenicidad: el producto no está clasificado según los datos disponibles.

Toxicidad reproductiva: El producto no está clasificado según los datos disponibles.

Toxicidad específica en órganos diana: Exposición única: El producto no está clasificado según los datos disponibles.

Toxicidad específica en los órganos diana: Exposición repetida: El producto no está clasificado según los datos disponibles.

Peligro de aspiración: El producto no está clasificado según los datos disponibles.

SECCIÓN 12 - INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Ecotoxicidad:

Constituyente	Organismo y especie	Resultados
Mezcla patentada de tensoactivos no iónicos de etoxilato de alquilo	Peces (<i>Pimephales promelas</i>)	CL50 a 96 h: 9.4 mg/l
	Crustáceos (<i>Daphnia magna</i>)	EC50 a 48 h: 14.4 mg/l
Xileno sulfonato de sodio	Peces (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	CL50 a 96 h: 1,000 mg/L
	Crustáceos (<i>Daphnia magna</i>)	EC50 a 48 h: 1,000 mg/L
	Algas (<i>Raphidocelis subcapitata</i>)	EC50 a 96 h: ≥ 230 mg/L (número de células)
	Microorganismos (lodo activado)	EC10 a 3 h: ≥ 1,000 mg/L
Metasilicato de sodio	Peces (<i>Brachydanio rerio</i>)	CL50 a 96 h: 210 mg/l
	Crustáceos (<i>Daphnia magna</i>)	EC50 a 48 h: 1700 mg/l (sustancia similar)
	Algas (<i>Scenedesmus subspicatus</i>)	EC50 a 72 h: 345.4 g/L (tasa de crecimiento)
	Microorganismos (lodo activado)	EC50 a 3 h: 1,000 mg/L



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Persistencia / Degradabilidad:

Constituyente	Resultados
Mezcla patentada de tensoactivos no iónicos de etoxilato de alquilo	Fácilmente biodegradable: 98 % (OCDE 301E)
Xileno sulfonato de sodio	Fácilmente biodegradable: 98 % (OCDE 301B)
Metasilicato de sodio	N.D.; inorgánico

Potencial de bioacumulación:

Constituyente	Log Pow	Factor de bioconcentración (BCF)
Mezcla patentada de tensoactivos no iónicos de etoxilato de alquilo	Sin datos disponibles	Sin datos disponibles
Xileno sulfonato de sodio	0.07 a 20 °C	3.162 L/kg peso/peso
Metasilicato de sodio	N.A.	No se espera que se bioacumule

Movilidad en la tierra: No hay información disponible.

Evaluaciones de PBT y vPvB: Los componentes que contiene este producto no se consideran persistentes, bioacumulativos y tóxicos (PBT) ni muy persistentes o muy bioacumulativos (vPvB).

Otros efectos adversos: No hay información disponible.

SECCIÓN 13 – CONSIDERACIONES PARA SU ELIMINACIÓN

MÉTODO DE ELIMINACIÓN: Enjuague los envases vacíos y reciclelos. Deseche el producto no utilizado en un establecimiento autorizado para la administración de residuos peligrosos de conformidad con todos reglamentos locales, estatales y federales. El procesamiento, el uso o la contaminación de este producto podrían modificar las opciones de gestión de los residuos. Quien genere los residuos tiene la responsabilidad de determinar la toxicidad y las propiedades físicas de las sustancias generadas a fin de que establezca métodos adecuados de eliminación e identificación de los residuos, de conformidad con las normas correspondientes. Los reglamentos locales y estatales de eliminación podrían ser diferentes de los reglamentos federales.

ENVASES CONTAMINADOS: Respete las advertencias que aparecen en las etiquetas, dado que los envases podrían retener residuos del producto.

SECCIÓN 14 - INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

DOT (Departamento de Transporte) (Transporte terrestre): No reglamentado

Etiqueta/Clase de peligro: N.C.

Grupo de empaque: N.C.

Número ONU: N.C.

Denominación de envío adecuada: N. C.



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

IMDG (Transporte marino): No reglamentado

Etiqueta/Clase de peligro: N.C.

Grupo de empaque: N.C.

Número ONU: N.C.

Denominación de envío adecuada: N.C.

Contaminante marino: No

IATA (Transporte aéreo): No reglamentado

Etiqueta/Clase de peligro: N.C.

Grupo de empaque: N.C.

Número ONU: N.C.

Denominación de envío adecuada: N.A.

SECCIÓN 15 - INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

REGLAMENTOS FEDERALES:

ESTADO RESPECTO AL INVENTARIO TSCA: Todos los componentes de este producto figuran en el Inventario TSCA o están exentos de cumplir con los requisitos de ese inventario.

CATEGORÍA SEGÚN SARA, TÍTULO III, SECCIÓN 311/312:

RIESGO INMEDIATO (AGUDO) PARA LA SALUD: SÍ

RIESGO RETARDADO (CRÓNICO) PARA LA SALUD: NO

RIESGO DE INCENDIO: NO

LIBERACIÓN REPENTINA DE PRESIÓN: NO

RIESGO DE REACCIONES QUÍMICAS: NO

SECCIONES 302/304/313/HAP DE SARA: NO

ESTADOS CON DERECHO A SABER:

Massachusetts: Hidróxido de sodio (CAS# 1310-73-2)

Nueva Jersey: Hidróxido de sodio (CAS# 1310-73-2); pirrolidona sustituida (secreto comercial)

Pensilvania: Hidróxido de sodio (CAS# 1310-73-2); pirrolidona sustituida (secreto comercial)

La siguiente declaración tiene por objetivo cumplir con la Ley de Agua Potable del Estado de California (California State Drinking Water Act). Proposición 65 de California: Conforme a una evaluación de la composición del producto y de su(s) uso(s), este producto no requiere una Advertencia de la Proposición 65 de California.

SECCIÓN 16 – MÁS INFORMACIÓN

Fecha de revisión: 18-agosto-2026

Clasificación de producto actualizada en la Sección 2. Secciones 4, 6, 7 y 11 actualizadas según la clasificación del producto actualizada.



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

COV totales (peso %): 0 % - no incluye ninguna exención aplicable de CARB (Compuestos Orgánicos Volátiles)/Junta de Recursos del Aire de California

Categorías para la industria alimenticia: Según las pautas federales descritas en FDA 21 CFR:

(A1) Limpiadores de uso general

(A4) Desengrasantes para pisos y paredes

(A8) Desengrasantes/eliminadores de carbono

ABREVIATURAS DE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (SDS):

ACGIH:	American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Congreso estadounidense de higienistas industriales gubernamentales)
C:	Límite máximo
EC50:	Concentración efectiva al 50% de una población de estudio
IATA:	Asociación Internacional de Transporte Aéreo
IMDG:	Código marítimo internacional para mercancía peligrosa
LC50:	Concentración letal para el 50 % de una población de estudio
LD50:	Dosis letal para el 50 % de una población de estudio
N.C.:	No corresponde
N.D.:	No determinado
N.E.:	No establecido
NIOSH:	Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional
OECD:	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OSHA:	Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los EE. UU.
PEL:	Límites de exposición permitidos
STEL:	Límite de exposición a corto plazo
TSCA:	Ley sobre el control de sustancias tóxicas
TWA:	Promedio ponderado en el tiempo
ONU:	Organización de las Naciones Unidas

Aunque la información y las recomendaciones aquí establecidas se ofrecen de buena fe y se cree que son correctas a la fecha de publicación del presente documento, JELMAR no asegura su integridad o exactitud. La información se suministra a condición de que las personas que la reciban tomen sus propias decisiones con respecto a la idoneidad de dicha información para sus propósitos antes de emplearla. En ningún caso JELMAR será responsable por daños de cualquier naturaleza que resulten del uso o la dependencia de esa información.

EN EL PRESENTE DOCUMENTO NO SE OFRECEN DECLARACIONES NI GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, ACERCA DE LA COMERCIALIZACIÓN, LA IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN AQUÍ ESTABLECIDA O AL PRODUCTO AL CUAL HACE REFERENCIA ESA INFORMACIÓN.